PC Hybride Corus X 18 de a3Tech, solution Ã©co-responsable
Hardware
PostÃ© par : JerryG
PubliÃ©e le : 11/9/2009 15:00:00

a3Tech annonce la sortie du Micro **PC Hybride CORUS X18**, la seule solution informatique Ã©co-responsable du marchÃ©.

Par ailleurs une baisse gÃ©nÃ©rale des prix CORUS (CORUS X, T et H).

Corus X 18

- Technologie FanLess
- CPU Intel Atom 1,6 GHz
- MÃ©moire 2 GB DDR2
- HD SATA 80 Ã 500 GB
- Dual Video VGA + DVI-D
- Max 2048 x 1536 75Hz 32 bits
- Lecteur CF Type I/II
- Audio et entrÃ©e micro
- 6 prises USB 2.0
- Lan Ethernet Giga Bit
- Consommation 20 W
- Support VESA LCD

- Garanties 1 Ã 5 ans

Le CORUS X18 est un condensÃ© de technologie, compact, puissant (1,6 GHz) totalement silencieux et proposÃ© Ã un prix trÃ¨s lÃ©ger. Le CORUS X18 se fixe astucieusement derriÃ¨re votre Ã©cran grÃ¢ce Ã son support VESA ce qui libÃ¨re totalement votre bureau. Il conviendra Ã ceux qui recherchent un trÃ¨s faible encombrement.

Le CORUS X18 a un processeur graphique Ã©voluÃ© qui supporte le streaming video et la HD. Il peut afficher jusquâ□□Ã 2048 par 1536 points Ã 75Hz sur Ã©crans LCD toutes tailles. Le CORUS X18 ne consomme que 20 W pour un poids de 1,5 kg ce qui le place en tÃªte des PC les plus Ã©cologiques (le CORUS X5 Ã 10 W occupant la 1Ã¨re place). versions Linux du marchÃ©.

a3Tech

- Le CORUS X18 peut aussi exÃ©cuter Windows XPe directement sur une Compact Flash bootable grÃ¢ce Ã son lecteur intÃ©grÃ© et protÃ©gÃ©.

- Le CORUS X18 est tout Ã fait indiquÃ© pour tous les postes bureautiques, administratifs ou commerciaux.

- Le CORUS X18 est le PC Hybride le plus absolu.

CORUS X18

Processeur	Intel ATOM N270 QS 1,6 GHz Chipset 945GSE+ICH7M
Mémoire	Mémoire RAM 2 GB DDR2
Option Flash	Compact Flash 8 à 32 GB 266 ou 300x
Disque Dur	2,5 pouces SATA 80 à 500 GB 7200t
Storage amovible	Lecteur CF type I/II interne accessible par trappe
Entrées/sorties	6 ports USB 2.0 dont 2 sur face avant + 2 Internes 2 Sorties Vidéo VGA (DB-15) et DVI-D Audio jack 1/8, micro jack 1/8 1 port RJ45 Gigabit Option WIFI 802.11b/g/n internal LAN module Option Smart card reader (carte à puces)
Réseau	LAN 10/100/1000 Base-T PXE Boot – Wake on LAN
Affichage	Double affichage VGA et DVI-D Mémoire partagée jusqu'à 224 MB Jusqu'à 2048 x 1536 à 75Hz True Color 32 bits High Col
Audio	Sortie Full 16 bits stéreo FM Synthesis Entrée microphone 8 bits
Dimensions & poids	L x l x H 208 mm x 180 mm x 43 mm - 1,5 kg
Montage	Support VESA 75-100 - Slot de sécurité anti-vol (Kesington)
Alimentation	100-240VAC, 50-60 Hz - Consommation moyenne : 20 W
Utilisation	Température : 0 à 40 C° Humidité : 20 à 80% sans condensation
Certifications	FCC, CE, RoHS, CB,
Garantie	Garanties 1 à 5 ans
OS supportés	Tous système Windows (XP, Vista, Windows 7, W2003/2008 Server) Toutes versions Linux

Ã propos dâ a3Tech .

A3tech est le premier grossiste ou Master Distributeur Ã intÃ©grer dans son modÃ¨le Ã©conomique la dimension Ã©cologique Ã la commercialisation de solutions et accessoires informatiques de pointe.