***PC Hybride Corus X 18 de a3Tech, solution Ã©co-responsable***
**Hardware**
PostÃ© par : JerryG
PubliÃ©e le : 11/9/2009 15:00:00

a3Tech annonce la sortie du Micro **PC Hybride CORUS X18**, la seule solution informatique Ã©co-responsable du marchÃ©.

Par ailleurs une baisse gÃ©nÃ©rale des prix CORUS (CORUS X, T et H).

**Corus X 18**

- Technologie FanLess
- CPU Intel Atom 1,6 GHz
- MÃ©moire 2 GB DDR2
- HD SATA 80 Ã  500 GB
- Dual Video VGA + DVI-D
- Max 2048 x 1536 75Hz 32 bits
- Lecteur CF Type I/II
- Audio et entrÃ©e micro
- 6 prises USB 2.0
- Lan Ethernet Giga Bit
- Consommation 20 W
- Support VESA LCD

- Garanties 1 Ã  5 ans

**Le CORUS X18 est un condensÃ© de technologie**, compact, puissant (1,6 GHz) totalement silencieux et proposÃ© Ã  un prix trÃ¨s lÃ©ger. Le CORUS X18 se fixe astucieusement derriÃ¨re votre Ã©cran grÃ¢ce Ã  son support VESA ce qui libÃ¨re totalement votre bureau. Il conviendra Ã ceux qui recherchent un trÃ¨s faible encombrement.

Le CORUS X18 a un processeur graphique Ã©voluÃ© qui supporte le streaming video et la HD. Il peut afficher jusquâ□□Ã  2048 par 1536 points Ã  75Hz sur Ã©crans LCD toutes tailles. Le CORUS X18 ne consomme que 20 W pour un poids de 1,5 kg ce qui le place en tÃªte des PC les plus Ã©cologiques (le CORUS X5 Ã  10 W occupant la 1Ã¨re place). versions Linux du marchÃ©.

a3Tech

- Le CORUS X18 peut aussi exÃ©cuter Windows XPe directement sur une Compact Flash bootable grÃ¢ce Ã  son lecteur intÃ©grÃ© et protÃ©gÃ©.

- Le CORUS X18 est tout Ã  fait indiquÃ© pour tous les postes bureautiques, administratifs ou commerciaux.

- Le CORUS X18 est le PC Hybride le plus absolu.

# CORUS X18

| | |
|---|---|
| **Processeur** | Intel ATOM N270 QS 1,6 GHz<br>Chipset 945GSE+ICH7M |
| **Mémoire** | Mémoire RAM 2 GB DDR2 |
| **Option Flash** | Compact Flash 8 à 32 GB 266 ou 300x |
| **Disque Dur** | 2,5 pouces SATA 80 à 500 GB 7200t |
| **Storage amovible** | Lecteur CF type I/II interne accessible par trappe |
| **Entrées/sorties** | 6 ports USB 2.0 dont 2 sur face avant + 2 Internes<br>2 Sorties Vidéo VGA (DB-15) et DVI-D<br>Audio jack 1/8, micro jack 1/8<br>1 port RJ45 Gigabit<br>Option WIFI 802.11b/g/n internal LAN module<br>Option Smart card reader (carte à puces) |
| **Réseau** | LAN 10/100/1000 Base-T<br>PXE Boot – Wake on LAN |
| **Affichage** | Double affichage VGA et DVI-D<br>Mémoire partagée jusqu'à 224 MB<br>Jusqu'à 2048 x 1536 à 75Hz True Color 32 bits High Col |
| **Audio** | Sortie Full 16 bits stéreo FM Synthesis<br>Entrée microphone 8 bits |
| **Dimensions & poids** | L x l x H 208 mm x 180 mm x 43 mm - 1,5 kg |
| **Montage** | Support VESA 75-100 - Slot de sécurité anti-vol (Kesington) |
| **Alimentation** | 100-240VAC, 50-60 Hz - Consommation moyenne : 20 W |
| **Utilisation** | Température : 0 à 40 C°<br>Humidité : 20 à 80% sans condensation |
| **Certifications** | FCC, CE, RoHS, CB, |
| **Garantie** | Garanties 1 à 5 ans |
| **OS supportés** | Tous système Windows (XP, Vista, Windows 7, W2003/2008 Server)<br>Toutes versions Linux |

**Ã propos dâ a3Tech** .

**A3tech** est le premier grossiste ou Master Distributeur Ã intÃ©grer dans son modÃ¨le Ã©conomique la dimension Ã©cologique Ã la commercialisation de solutions et accessoires informatiques de pointe.