Hardware : Netgear, UTM modem VDSL/ADSL2+ et WiFi 802.11n
Hardware
PostÃ© par : JPilo
PubliÃ©e le : 13/10/2011 11:30:00

NETGEAR, un grand fournisseur dâ□□Ã©quipements de rÃ©seau innovants pour les entreprises, les fournisseurs dâ□□accÃ¨s et les particuliers, complÃ¨te sa gamme dâ□□**appliances de sÃ©curitÃ© ProSecure UTM** (Unified Threat Management) avec lâ□□UTM9S.

Premier modÃ¨le de la gamme dotÃ© dâ□□une structure modulaire, complÃ©tant la gamme existante (UTM5, UTM10, UTM25, UTM50, UTM150), lâ□□UTM9S Ã©tend le concept du boÃ®tier â□□tout en unâ□□ pour les petites structures ou les bureaux distants. En effet, il rassemble dans un mÃªme boÃ®tier toutes les fonctions de sÃ©curitÃ© rÃ©seau dont a besoin une PME aujourdâ□□hui â□□ firewall/VPN, anti malware, antispam, filtrage URL â□□ en y ajoutant deux modules en option, lâ□□un pour un **modem VDSL/ADSL2+** et lâ□□autre pour un point dâ□□accÃ¨s rÃ©seau sans fil 802.11n.

Les PME doivent faire face Ã des attaques de plus en plus diverses et sophistiquÃ©es via leur connexion rÃ©seau. Une protection simultanÃ©e contre toutes ces menaces requiert une grande puissance de traitement pour examiner le trafic rÃ©seau en temps rÃ©el, et la plupart des solutions â□□tout en unâ□□ disponibles sur le marchÃ© intÃ¨grent des technologies de sÃ©curitÃ© rudimentaires qui privilÃ©gient la richesse fonctionnelle par rapport aux performances. La gamme NETGEAR ProSecure UTM a Ã©tÃ© conÃ§ue pour Ã©liminer ce problÃ¨me en offrant Ã la fois une protection complÃ¨te, des performances Ã©levÃ©es et une grande simplicitÃ© dâ□□utilisation Ã un prix compÃ©titif.

Une protection complÃ¨te, sans compromis

Comme tous les modÃ¨les de la gamme UTM, lâ□□UTM9S offre des performances sans compromis. Il intÃ¨gre en mÃªme temps :

- Un moteur anti malware de derniÃ¨re gÃ©nÃ©ration, dâ□□origine Sophos, qui rassemble plus dâ□□1 million de signatures, pour une protection antivirus jusquâ□□Ã 400 fois supÃ©rieure aux boÃ®tiers UTM concurrents.

- La Technologie â□□Stream Scanningâ□□ (brevet NETGEAR), qui traite les flux de donnÃ©es dÃ¨s leur entrÃ©e sur le rÃ©seau, et rÃ©duit la latence de faÃ§on spectaculaire par rapport aux analyses traditionnelles en Â« batch scanning Â» (vitesse dâ□□analyse jusquâ□□Ã cinq fois supÃ©rieure).

- Une Technologie anti-spam DSA hybride â□□in the cloudâ□□ dâ□□origine MailShell, qui ne nÃ©cessite aucun paramÃ©trage et apporte un taux de dÃ©tection supÃ©rieur Ã 99%, bien meilleur que les solutions anti-spam RBL traditionnelles.

- Un filtrage dâ□□URL par analyse hybride â□□in the cloudâ□□ dâ□□origine CommTouch qui classe les URL en temps rÃ©el en 64 catÃ©gories.

- Un firewall SPI complet et le support des VPN IPSec et SSL.

- Le contrÃ´le des applications Â« peer to peer Â» et des messageries instantanÃ©es.

Des performances Ã©levÃ©es

Lâ□□UTM9S est dotÃ© de 4 ports LAN Gigabit et de 2 ports WAN Gigabit avec fonction â□□Dual WAN Failoverâ□□ et Ã©quilibrage de charge intelligente. Capable de gÃ©rer sans perte de performances 10 utilisateurs en simultanÃ©, il supporte des dÃ©bits firewall SPI de 130 Mbit/sec, des dÃ©bits anti-virus de 21 Mbit/sec et des dÃ©bits VPN de 50 Mbit/sec. Il peut gÃ©rer simultanÃ©ment 10 tunnels VPN IPsec de site Ã site, et 5 accÃ¨s distants VPN SSL.

Lâ□□UTM9S est administrable soit via une interface web (HTTP, HTTPS, SNMP v2c) soit via un port console RS232. Il peut faire office de serveur DHCP et un des ports est configurable en DMZ.

Modem VDSL et WiFi N

Le boÃ®tier UTM9S peut Ãªtre Ã©quipÃ© de deux modules en option.

Le module Modem VDSL offre des dÃ©bits de connexion Internet jusquâ□□Ã trois fois supÃ©rieurs Ã un lien ADSL2+ traditionnel, tout en restant compatible ADSL2/ADSL2+. De plus, il peut Ãªtre utilisÃ© soit comme connexion WAN primaire, soit comme troisiÃ¨me liaison WAN en conjonction avec les deux ports WAN RJ45 dÃ©jÃ existants dans des configurations de tolÃ©rance de panne

avec â□□failoverâ□□ ou de partage de charge.

Le module WiFi intÃ¨gre un point dâ□□accÃ¨s 802.11n â□□dual bandâ□□ fonctionnant Ã la fois sur les bandes de frÃ©quence 2,4 GHz et 5 GHz, et compatible 802.11 a/b/g. DotÃ© dâ□□antennes amovibles, le module supporte les protocoles de sÃ©curitÃ© WPA, WPA2, WEP 64, 128 et 256 bit, et lâ□□authentification RADIUS 802.1x.

Une grande simplicitÃ© dâ□□utilisation

Lâ□□UTM9S remplace aisÃ©ment nâ□□importe quel routeur ou firewall existant. GrÃ¢ce Ã son interface web intuitive, son installation et son paramÃ©trage ne prennent que quelques minutes. De plus, son dÃ©ploiement ne nÃ©cessite pas de reconfigurer le rÃ©seau.

Une tarification simple

La tarification de lâ□□UTM9S ne dÃ©pend pas de licences indexÃ©es sur le nombre dâ□□utilisateurs, comme câ□□est le plus souvent le cas sur des modÃ¨les concurrents. Le boÃ®tier est vendu avec des abonnements annuels pour la protection email et la protection web, sans restriction sur le nombre dâ□□utilisateurs.

Lâ□□appliance ProSecure UTM9S est livrÃ©e avec une garantie Ã vie (sur le chÃ¢ssis) et un support technique gratuit six jours sur sept aux heures de bureau. Elle sera disponible Ã partir de la mi-octobre auprÃ¨s des distributeurs agrÃ©Ã©s NETGEAR en France. Elle est proposÃ©e au prix de 690 â□¬ HT avec un 1 an dâ□□abonnement aux protections Web, Email & support 24/7.