

Hardware : Les nouvelles alimentations Xilence XQ sont disponibles

Hardware

Post   par : JerryG

Publi  e le : 14/5/2012 15:00:00

XILENCE annonce la disponibilit   des **alimentations XQ**. Les versions gold certifi  es 750 Watts et platinum certifi  es 850 Watts sont d  j   en magasins, tandis qu  un mod  le 1000 Watts platinum est attendu sur le march   fran  ais courant mai.

Ces alimentations cr  ent une v  ritable rupture avec les blocs carr  s et compacts habituellement rencontr  s avec ce type de produit, en proposant une forme originale exclusive int  grant deux ventilateurs de 60mm. Ces deux ventilateurs sont contr  l  s par un capteur de temp  rature qui prend constamment la mesure. Ils sont aussi plus efficaces pour assurer le refroidissement des composants.



Les deux ventilateurs sont ind  pendamment contr  l  s et activ  s    approximativement 20% de charge. En dessous de cette limite, les alimentations XQ sont refroidies passivement. Ainsi cette nouvelle gamme d  alimentations Xilence XQ est parfaite pour la conception de PC silencieux.

Une LED rouge visible    l  arri  re du bloc d  alimentation indique son bon fonctionnement    cela est n  cessaire car lorsque le mode passif de refroidissement est activ  , l  alimentation ne fait aucun bruit. D  s que les ventilateurs sont activ  s, ils sont imm  diatement contr  l  s en terme de vitesse pour s  adapter    la charge demand  e par le syst  me. Les ventilateurs fonctionnent uniquement    leur maximum que si la pleine charge est exig  e, et m  me dans ce cas les alimentations Xilence XQ restent tr  s silencieuses. Il a   t   possible de faire fonctionner les ventilateurs    leur minimum de vitesse en d  veloppant un PCB   pur   et un design particuli  rement plat. Ainsi les composants restent parfaitement refroidis et efficaces avec un simple souffle d  air. La haute efficacit   des alimentations Xilence

XQ participe aussi à conserver une nuisance sonore minimale tout en assurant une parfaite ventilation.



Les alimentations Xilence XQ sont de type modulaires et intègrent le panneau de connectique directement soudé au PCB. Cette connexion directe permet non seulement de réduire la hauteur du bloc d'alimentation mais aussi de limiter le nombre de câbles intérieurs nécessaires et leur effet de résistance électrique.

Une connexion directe de type SMD (une caractéristique répandue chez les fabricants de cartes mère) permet de garantir une haute qualité. Xilence offre à ses clients cinq ans de garantie (après enregistrement sur [le site](#)), et un remplacement sur site au cours de douze premiers mois.

Les alimentations Xilence XQ sont proposées en versions 850 Watts (certifiée platinum) et 750 Watts (certifiée gold). La gamme s'accompagnera avec des modèles 550 et 650W certifiés gold.

Pour de plus amples informations à propos des [alimentations XQ](#).

Alimentation XILENCE XQ 850 Watts (189 euros)

Alimentation XILENCE XQ 750 Watts (179 euros)

Pour de plus amples informations Ã propos de [**XILENCE**](#).