GS2i : Le nouveau modÃ¨le de carte de capture vidÃ©o, DVI2PCIe
Hardware
PostÃ© par : JPilo
PubliÃ©e le : 19/11/2012 13:30:00

GS2i et Epiphan vous prÃ©sentent le nouveau modÃ¨le de **carte de capture DVI2PCIe et son kit dâ□□extension**. La carte DVI2PCIe capture maintenant de 60 Ã 85 FPS, se plug sur un slot PCIex1 et propose un kit dâ□□extension Audio/VidÃ©o s-vidÃ©o et composite.

ï□· **La carte DVI2PCIe a plus que doublÃ©** ses performances avec une capture dâ□□images sans perte qui atteint 60 Ã 85 FPS (voir les caractÃ©ristiques DVI2PCIe) ï□· La carte DVI2PCIe est disponible sous forme facteur PCIex1 cela la rend idÃ©ale pour les intÃ©grateurs OEM et les dÃ©veloppeurs dâ□□applications qui demandent cette norme pour plus de facilitÃ© dâ□□intÃ©gration aux PC existants.

ï□· **La carte DVI2PCIe dispose en option dâ□□un kit audio-visuel,** ce qui va permettre aux utilisateurs de capturer un second canal vidÃ©o (s-video ou composite) et de choisir des sources vidÃ©o symÃ©trique ou asymÃ©triques. ï□· Les performances de la carte DVI2PCIe ont Ã©tÃ© optimisÃ©es pour tout ce qui concerne les services dâ□□intÃ©gration DirectShow, QuickTime et pour les tierces dâ□□applications dâ□□enregistrement et de streaming.

â□□*Depuis le lancement de cette carte en Novembre 2011, Epiphan Ã rÃ©volutionnÃ© le marchÃ© des clients finaux et des intÃ©grateurs OEMs qui demandent une carte de capture de haute qualitÃ© sans perte de qualitÃ©*â□□, dit **Mike Sandler**, PDG de Epiphan Systems. â□□*Les clients dâ□□Epiphan savent que la carte de capture DVI2PCIe peut capturer autant de types de signaux quâ□□il en existe et quâ□□ils ne sont pas bloquÃ©s par des problÃ©matiques de rÃ©solutions limitÃ©es ou de types de connecteurs spÃ©cifiques.*â□□

Les applications de la carte DVI2PCIe sont des applications OEM et captures les signaux de composantes VGA, DVI, RGB/BNC , HDMI, Mini DisplayPort, DisplayPort ainsi que les sources vidÃ©o Thunderbolt depuis les Ã©quipements mÃ©dicaux et tous les autres systÃ¨mes de multimÃ©dia

streaming. DisponibilitÃ© Les cartes au format DVI2PCIe x4 et DVI2PCIE x1 sont disponible immÃ©diatement chez GS2i. Un kit de dÃ©veloppement DVI2PCIe AV-Kit est disponible immÃ©diatement dans le cadre dâ□□un programme visant les constructeurs OEM qui souhaitent valider le rÃ©sultat dâ□□un montage OEM de notre carte et de leur intÃ©gration en amont de la commercialisation gÃ©nÃ©rale. Plus dâ□□informations sur le kit optionnel DVI2PCIe AV-Kit sont disponibles ici : DVI2PCIe AV kit page.

En savoir plus sur Epiphan :

Epiphan Systems Inc. ("Epiphan") dÃ©veloppe, fabrique, et commercialise une gamme innovante de produits dâ□□enregistrement et de diffusion et dâ□□enregistrement vidÃ©o (VGA/DVI/HD). Ce sont des produits reconnus pour leur qualitÃ© et sont la solution idÃ©ale pour la capture, lâ□□enregistrement, la diffusion, lâ□□affichage et lâ□□impression de nâ□□importe quelle source vidÃ©o.



Les solutions Epiphan sont utilisÃ©es dans des diffÃ©rents domaines tels que lâ□□Ã©ducation, la formation, la simulation, lâ□□imagerie mÃ©dicale, lâ□□informatique, la sÃ©curitÃ©, les transports et dans bien dâ□□autres contextes. Epiphan est situÃ© Ã Ottawa, Ontario, Canada avec un bureau de vente aux Ã□tats-Unis et des revendeurs Ã travers le monde. GS2i reprÃ©sente la marque pour la France.

Pour plus information.

En savoir plus sur GS2i :

GS2i est une sociÃ©tÃ© FranÃ§aise crÃ©Ã©e en 1997 dont le siÃ¨ge social est Ã Paris. SociÃ©tÃ© de Service et de Distribution de produits informatique, GS2i importe avec succÃ¨s des logiciels, des produits connectique et des batteries pour ordinateur portables. GS2i distribue les produits Epiphan en exclusivitÃ© depuis 2010 (solution de capture et diffusion de flux audio et vidÃ©o). Ces produits qui se placent idÃ©alement dans sa gamme de produits connectique (Claviers, souris, switch â¦) et dans sa politique de distribution dont le but est de servir les clients avec une offre de produits haut de gamme et innovateurs.